



Scierie Sillat
Route de Revel
38420 DOMENE
Tél : 04.76.77.25.64
Fax : 04.76.77.22.22
Email : contact@scieriesillat.com
Web : www.scieriesillat.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° 2



Dans le cadre de l'application du Règlement N°305/2011/UE des Produits de Construction incluant les dispositions à prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures en bois :

Je soussigné, Monsieur SILLAT Julien,
Gérant de la société SCIERIE SILLAT,

Déclare que la production de « Bois de structure à section rectangulaire classés pour sa résistance » est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme NFB 52-001-1 EN 338 référence EN 14081-1 : 2005+A1 : 2011 pour une utilisation en structure pour les bâtiments et les ponts avec un système d'attestation de conformité 2+.

Code du domaine de produit type : 13 = Produits / éléments de bois de charpente et produits connexes.
Le numéro de lot est donné en annexe à ce document (BL, facture, étiquette, etc...)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique	C24	EN 1912-2012+ EN 338-2009

L'organisme notifié QUALISUD, 1017 Route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR identifié 1973 a établi le certificat de conformité du système de Contrôle de Production en Usine référencé 1973-CPR-022 et incorporé en annexe à la présente déclaration.

Fait à DOMENE, le 03/08/2022,